

CUCHARONES Y JARRAS

en **acero inoxidable** para la industria farmacéutica y alimenticia.



Muestreo y Trasiego Especializado

CARACTERÍSTICAS:

- Material: acero inoxidable AISI 316.
- Acabado: pulido satinado 180 grit.
- Diseño sanitario de fácil limpieza.

CAPACIDAD

lt.
0.5
1.0
2.0
3.0
5.0




Asa tubular
en jarras de
0.51, 1L y 2L



CAPACIDAD

kg
0.075
0.125
0.250
0.500
1.000
2.000



Las Buenas Prácticas de
Manufactura comienzan con
una acertada elección de
Equipos de Muestreo y Trasiego.

PARA MÁS INFORMACIÓN LLÁMENOS:

Tels: (55) 1758 4589 • (55) 2792 7023 • E-mail: ventas@myte.mx
Un especialista se pondrá en contacto con usted.

UTENSILIOS Y MOBILIARIO

en acero inoxidable diseñados para la industria farmacéutica y alimenticia.



Muestreo y Trasiego Especializado



MESA PARA BALANZA

CARACTERÍSTICAS:


- Totalmente sanitaria.
- Acabado superficial 180 grit (satinado).
- Diseño ergonómico.
- Fabricadas en acero inoxidable AISI 304.
- Diseño de fácil limpieza.
- Cumple requerimientos F.D.A.
- Regatones de nivelación en poliuretano.
- Regatones de nivelación en acero inoxidable (opcional).
- Mármol empotrado en cubierta con bisel.
- Mármol sobre pelotas de golf (opcional).
- Respaldo por nuestro Certificado de Garantía y Calidad.

ÁREAS DE USO:


- Producción.
- Acondicionado.
- Almacén.



DETALLE CON
PELOTAS DE GOLF




MÁRMOL SOBRE PELOTAS
DE GOLF (OPCIONAL)



REGATONES SANITARIOS
DE NIVELACIÓN

MÁRMOL SOBRE
PELOTAS DE GOLF*



MODELO	LARGO	ANCHO	ALTO	ALTURA TRAVE	TUBO Ø
	a mm	b mm	c mm	d mm	
M-MES-001	700	600	900	200	38.1
M-MES-002	400	400	900	200	38.1
* M-MES-001P	700	600	900	200	38.1
* M-MES-002P	400	400	900	200	38.1

* Mármol sobre pelotas de golf


CARRO DE SERVICIO

CARACTERÍSTICAS

- Totalmente sanitario.
- Acabado superficial 180 grit (satinado).
- Diseño ergonómico.
- Fabricado en acero inoxidable AISI 304.
- Diseño de fácil limpieza.
- Cumple requerimientos F.D.A.
- Charolas con curvas sanitarias.
- Rodajas sanitarias de poliuretano aprobadas por N.S.F.
- Entrepañó tipo charola (opcional).
- Rodajas con horquilla inoxidable (opcional).
- Respaldo por nuestro Certificado de Garantía y Calidad.

ÁREAS DE USO

- Producción.
- Áreas estériles.
- Control de calidad.
- Almacén.
- Usos múltiples.



MODELO	LARGO	ANCHO	ALTO	ALTURA TOTAL	ALTURA PESTAÑA	TUBO Ø	Nº CHAROLAS
	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	f mm	
M-CAR-001	750	400	900	1048	52	25.4	2
M-CAR-002	900	600	900	1048	52	25.4	2
M-CAR-003	750	400	900	1048	52	25.4	3
M-CAR-004	900	600	900	1048	52	25.4	3


CARRO PLATAFORMA

CARACTERÍSTICAS

- Totalmente sanitario.
- Acabado superficial 180 grit (satinado).
- Diseño ergonómico.
- Fabricados en acero inoxidable AISI 304.
- Diseño de fácil limpieza.
- Cumplen requerimientos F.D.A.
- Cubierta doble tambor.
- Rodajas sanitarias de poliuretano aprobada por N.S.F., dos fijas y dos móviles.
- Capacidad de carga hasta 500 kg.
- Rodajas con horquilla inoxidable (opcional).

ÁREAS DE USO

- Producción.
- Áreas estériles.
- Cuarta de pesadas.
- Almacén.
- Usos múltiples.



MODELO	LARGO	ANCHO	ALTO	Ø	CAPACIDAD	RUEDA
	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	kg
M-CAR-P 1	700	500	1060	25.4	140	400
M-CAR-P 2	700	500	1060	25.4	140	400
M-CAR-P 3	900	600	1060	25.4	140	400
M-CAR-P 4	900	600	1060	25.4	140	400

MESA SANITARIA

CARACTERÍSTICAS

- Totalmente sanitaria.
- Acabado superficial 180 grit (satinado).
- Fabricada en acero inoxidable AISI 304.
- Diseño ergonómico.
- Diseño de fácil limpieza.
- Cubierta doble tambor.
- Cumple requerimientos F.D.A.
- Regatones fijos y de nivelación de poliuretano.
- Entrepañó (opcional).
- Lambrín (opcional).
- Respaldo por nuestro Certificado de Garantía y Calidad.

ÁREAS DE USO

- Producción.
- Áreas estériles.
- Cuarto de pesadas.
- Control de calidad.
- De usos múltiples.



MODELO	LARGO	LARGO	ANCHO	ALTO	ALTURA ENTREPAÑOS	ESPESOR
		a mm	b mm	c mm	d mm	e mm
M-MES-001	Mesa doble tambor	600	400	750		
M-MES-002	Mesa con entrepaño doble tambor	750	600	900	200	20
M-MES-003	Mesa con lambrín doble tambor	1200	600	900		
M-MES-004	Mesa con lambrín y entrepaño doble tambor	800	900	200	200	20

JARRA

CARACTERÍSTICAS

- Totalmente sanitaria.
- Acabado superficial 180 grit (satinado).
- Diseño ergonómico.
- Fabricadas en acero inoxidable AISI 316.
- Ligera y resistente.
- Diseño de fácil limpieza.
- Cumple requerimientos F.D.A.
- Ceja antiderrame tipo vertedero.
- Respaldo por nuestro Certificado de Garantía y Calidad.

ÁREAS DE USO

- Producción.
- Áreas estériles.
- Cuarto de pesadas.
- Almacén.
- Usos múltiples.

MODELO	CAPACIDAD	DÍAMETRO	ALTURA	ESPESOR	PESO
	lt	a mm	b mm	t mm	kg
R-JAR-0.5	0.5	100	100	0.9	0.325
R-JAR-1.0	1.0	100	160	0.9	0.460
R-JAR-2.0	2.0	120	190	0.9	0.650
R-JAR-3.0	3.0	140	220	0.9	0.840
R-JAR-5.0	5.0	170	250	0.9	1.200
3 y 5 lts, asa rectangular					



CUCHARÓN PARA SÓLIDOS



CARACTERÍSTICAS

- Totalmente sanitario.
- Acabado superficial 180 grit (satinado).
- Diseño ergonómico.
- Fabricado en acero inoxidable AISI 316.
- Diseño de fácil limpieza.
- Cumplen requerimientos F.D.A.
- Resistente y ligero.
- Respaldo por nuestro Certificado de Garantía y Calidad.

MODELO	CAPACIDAD	DÍAMETRO	LARGO	LARGO	ESPESOR TOTAL	PESO
	kg	a kg	b mm	c mm	t mm	kg
* A-CUC-000	0.075	60.0	75	145.0	1.2	0.068
A-CUC-001	0.125	54.8	90	212.7	1.2	0.107
A-CUC-002	0.250	70.0	155	250.0	1.2	0.198
A-CUC-003	0.500	89.1	170	297.0	1.2	0.372
A-CUC-004	1000	112.3	220	360.0	1.2	0.550
A-CUC-005	2000	153.7	300	445.0	1.2	0.970
* Cucharón abierto						

ÁREAS DE USO

- Producción.
- Áreas estériles.
- Cuarto de pesadas.
- Almacén.
- Control de calidad.



SILLAS

CARACTERÍSTICAS

- Sillas sanitarias.
- De fácil limpieza.
- Diseño ergonómico.
- Fabricadas en acero inoxidable AISI 304.
- Acabado satinado.



TIPO	LARGO	ANCHO	ALTURA ASIENTO	ALTURA TOTAL	ALTURA BASE	TUBO Ø	ANCHO RESPALDO
	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	f mm	g mm
FIJA	400	400	450	800	200	25.4	150
FIJA	400	400	650	1000	200	25.4	150
GIRATORIA	375	385	450	800		38.1	150
GIRATORIA	375	385	650	1000		38.1	150

Las Buenas Prácticas de Manufactura comienzan con una acertada elección de Equipos de Muestreo y Trasiego.

PARA MÁS INFORMACIÓN LLÁMENOS:
Tels: (55) 1758 4589 • (55) 2792 7023
E-mail: ventas@myte.mx
Un especialista se pondrá en contacto con usted.

myte
Muestreo y Trasiego
Especializado

RECIPIENTES

en acero inoxidable diseñados para la industria farmacéutica, cosmética y alimenticia.



Muestreo y Trasiego Especializado

CARACTERÍSTICAS:

- Totalmente sanitarios.
- Acabado superficial 180 grit.
- Fabricados en acero inoxidable tipo 316.
- Apilables.
- Con tapa.
- Herméticos, con tapa, empaque y abrazaderas (opcional)..
- Diseño de fácil limpieza.
- Con asas (opcional).



CAPACIDADES Y MEDIDAS

VOLUMEN NOMINAL	Litros	2	3	5	10	15	20	30	50	100	100	150	200
VOLUMEN AL DERRAME	Litros	2.6	3.6	6.8	12.2	18.81	24.15	36.2	60.1	109.8	113.3	163.8	214.3
DIÁMETRO INTERIOR (d)	mm	170	170	250	250	310	310	310	455	455	560	560	560
ALTURA (h)	mm	115	160	140	250	250	320	480	370	675	460	665	870



Recipientes herméticos para pequeñas cantidades

Las Buenas Prácticas de Manufactura comienzan con una acertada elección de Equipos de Muestreo y Trasiego.

PARA MÁS INFORMACIÓN LLÁMENOS:

Tels: (55) 1758 4589 • (55) 2792 7023 • E-mail: ventas@myte.mx
Un especialista se pondrá en contacto con usted.